OSTÉOGRAPHIE

OU

DESCRIPTION ICONOGRAPHIQUE

COMPARÉE

DU SQUELETTE ET DU SYSTÈME DENTAIRE

DES MAMMIFÈRES

RÉCENTS ET FOSSILES

POUR SERVIR DE BASE A LA ZOOLOGIE ET A LA GÉOLOGIE

PAR

H. M. DUCROTAY DE BLAINVILLE

MEMBRE DE L'INSTITUT (ACADÉMIE DES SCIENCES)

PROFESSEUR D'ANATOMIE COMPARÉE AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE, ETC.

OUVRAGE ACCOMPAGNÉ DE 329 PLANCHES LITHOGRAPHIÉES SOUS SA DIRECTION

PAR M. J. C. WERNER

Peintre du Muséum d'Histoire naturelle de Paris

PRÉCÉDÉ D'UNE ÉTUDE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DE M. DE BLAINVILLE

PAR M. P. NICARD

ATLAS — TOME QUATRIÈME

Composé de 93 Planches

QUATERNATÈS — MALDENTÉS

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE,

Rue Hautefeuille, 19.

LONDRES

HIPP. BAILLIÈRE, 219, Regent-street.

NEW-YORK

BAILLIÈRE BROTHERS, 440, Broadway.

MADRID

BAILLY-BAILLIÈRE, Plaza del Príncipe-Alfonso, 8.

1839—1864

TABLE DES PLANCHES

CONTENUES DANS LE QUATRIÈME VOLUME.

QUATERNATÈS, MALDENTÉS.

ONGULOGRADES.

G. Palæotherium, avec 8 planches.

I. Têtes (des plâtrières de Paris) du *P. Curtum*.
— du *P. Crassum*.
— du *P. Magnum*.
— du *P. Medium*.
II. Mâchoires inférieures et vertèbres (des plâtrières de Paris) du *P. Magnum*.
— du *P. Medium*.
— du *P. Crassum*.
— du *P. Medium*, de Montyon.
— du *P. Velaunum*, du Puy.
III. Membres antérieurs (des plâtrières de Paris).
— du *P. Crassum*.
— du *P. Magnum*.
— du *P. Medium*.
— du *P. Latum*.
— du *P. Curtum*.
IV. Membres postérieurs (des plâtrières de Paris).
— du *P. Magnum*.
— du *P. Crassum*.
— du *P. Medium*.
— du *P. Latum*.
V. Système dentaire (des plâtrières de Paris).
— du *P. Magnum*.
— du *P. Medium*.
— du *P. Crassum*.
— du *P. Magnum*, de Bordeaux.
— du *P. Latum*.
— du *P. Curtum*.
VI. *Palæotherium Minus* (des plâtrières des environs de Paris).
VII. *Palæotherium Hippoides*, de Sansans, de Montpellier, du Gard.
VIII. Ossements de diverses localités.
— du *P. Crassum*, d'Avignon.
— du *P. Velaunum*, du Puy.
— du *P. Curtum*, de Nice.
— du *P. Isselanum*, d'Issel, Languedoc, de Buschweiler, Alsace.
— du *P. Medium*.
— du *P. Magnum*.
— du *P. Minus*.
— du *P. Medium*.

G. Lophiodon, avec 3 planches.

I. Lophiodon de diverses espèces.
— du *L. giganteum*.
— du *L. Tapiroïdes*.
— du *L. Buxovillanum*.
— du *L. Isselense*.
— du *L. Tapirotherium*.
II. Lophiodon de diverses localités, de Passy, de Vaugirard, de Cuys près Épinay, de Provins, de Nanterre, de Montpellier.
— du *L. Minimum*, d'Auvergne.
— du *L. Aurelianense* (ex G. Cuvier).
— *Hyracotherium* de Passy.
— *L.* (*Coryphodon*) *Eocænum*.
Lophiodon Anthracotherium du mont de la Justice, près Digoin.
III. Lophiodon de diverses localités.
Lophiodon Sibericum.
Lophiodon du val d'Arno.

G. Anthracotherium, avec 3 planches.

I. Système dentaire de l'*A. Magnum*, d'Auvergne.
— de l'*A. Velaunum*, du Puy.
— de l'*A. Minus*, de Cadibona.
II. *Anthracotherium magnum*.
III. Ossements de diverses localités.
A. Magnum, de l'Orléanais.
A. Gergovianum, Auvergne.
A. Velaunum, du Puy.
A. Minutum, Lot-et-Garonne.
Lophiodon, du Laonnais et du Soissonnais.

G. Chœropotamus.

Chœropotamus Parisiensis.
Chœropotamus d'Angleterre, ex Owen.
Chœropotamus? de l'Orléanais.
Hyracotherium d'Angleterre.
Tapirotherium de Simorre (Gers).

G. Tapirus, avec 6 planches.

I. Squelette du *T. Indicus*.
II. Têtes du *T. Indicus*.
III. — du *T. Americanus*.
— du *T. Pinchacus*.
IV. Parties caractéristiques des membres.
— du *T. Americanus*.
— du *T. Indicus*.
V. Tapirs, système dentaire du *T. Pinchaeus*.
— du *T. Americanus*.
— du *T. Indicus*.
— du *T. Arvernensis*.
— du *T. Priscus*.
VI. *Tapiri fossiles*.
— *T. Arvernensis*.
— *T. Priscus*.
— *Lophiodon*.

G. Hippopotamus, avec 8 planches.

I. Squelette de l'Hippopotame du Cap (*Hippopotamus amphibius Capensis*).
II. Tête d'*H. amphibius* (Cap).
III. — d'*H. amphibius* vivants et fossiles, du val d'Arno, du Sénégal, d'Égypte.
— de l'*H. Sivalensis foss.* de l'Inde.
IV. Parties caractéristiques du tronc.
— *H. Amphibius foss.*, Sénégal.
— *H. A. foss.* du val d'Arno.
— *H. A. foss.*, Palerme.
V. Parties caractéristiques des membres.
— a. *H. Amphibius foss.*, Sénégal.
— b. *H. A. foss.* du val d'Arno.
— c. *H. A. foss.* de Palerme.
— d. *H. Sivalensis foss.* de l'Inde.

VI. *Hippopotamus Minutus* (foss.).
VII. Système dentaire de l'*H. amphibius* (mâchoire supérieure).
VIII. Système dentaire de l'*H. amphibius* (mâchoire inférieure).

G. Sus, avec 9 planches.

I. Squelette du Sanglier (*Sus Scrofa*).
II. — du Babiroussa (*Sus babirussa*).
III. — du Pécari (*S. torquatus*).
IV. Têtes du *S. Scrofa Ferus*.
— du *S. Scrofa domesticus*.
— du *S. Scrofa domesticus* (Patagonie).
— du *S. Scrofa Ferus* (Arron).
V. S. de diverses espèces.
— *S. Vittatus* (Java).
— *S. Babirussa*.
— *S. Indicus* (Malabar).
— *S. Torquatus*.
— *S. Indicus* (Siam).
— *S. Scrofa* (Égypte).
— *S. Larvatus*.
— *S. Æthiopicus*.
VI. Parties caractéristiques du tronc.
— *Sus domesticus*.
— *S. Scrofa Ferus*.
— *S. Torquatus*.
— *S. Æthiopicus*.
— *S. Babirussa*.
VII. Parties caractéristiques des membres.
— *S. Babirussa*.
— *S. Labiatus*.
— *S. Torquatus*.
— *S. Æthiopicus*.
VIII. Système dentaire antérieur et postérieur des espèces vivantes.
— *S. Torquatus*.
— *S. Babirussa*.
— *S. Larvatus*.
— *S. Scrofa* (*Ferus*).
— *S. Scrofa* (*domesticus*) *Junior*.
— *S. Æthiopicus*.
IX. Fossiles de diverses espèces.
— *Sus Torquatus* (Buénos-Ayres).
— *S. Scrofa* (Avison).
— *S. Priscus* (Westphalie).
— *S. Provincialis*.
— *S. Scrofa* (Lunéville, Abbeville, Montpellier, Buschweiler, Texas).
— *S. Americanus* (Géorgie).
— *S. Antiquus* (Eppelsheim).
— *S. Mastodontoïdeus* (Malte).
— *S. Sivalensis* (Inde).
— *S. Larvatus* (Avignon, Anjou).
— *S. Antediluvianus* (Orléanais).
— *S. Arvernensis* (Auvergne).
— *S. Chœrotherium*.
— *S. Lemuroïdes* (Sansans).
— *S. Scrofa?* (Simorre).
— *Hyotherium Sœmmeringii* (*Georgensgemund*).

G. Anoplotherium, avec 9 planches.

I. *A. commune*, squelette de Montmartre.
A. secundarium, squelette d'Antony.
II. Têtes et système dentaire de l'*A. commune*.
— de l'*A. secundarium*.
III. Membres antérieurs.
— de l'*A. commune* (de Paris).
— de l'*A. grande* (Sansans).
— de l'*A. secundarium*.
IV. Membres postérieurs.
— de l'*A. commune* (de Paris).
— de l'*A. secundarium*.
— de l'*A. grande* (de Sansans).
V. *A.* (*Xiphodon*) *gracile*.
VI. *A.* (*Dichobune*) *Leporinum* (de Paris).
— *A. Murinum*.
— *A. Obliquum*.
— *A. Cervinum*.
VII. *Caïnotherium* (d'Auvergne).
VIII. Système dentaire.
— de l'*A. Grande*.
— de l'*A. Magnum*.
— de l'*A. Sivalense*.
— de l'*A. commune*.
— de l'*A. Sivalense*.
— de l'*A. Goldfussii*.
— de l'*A. antiquum* (*Calicotherium*)
— du *Dichodon cuspidatus*.
— de l'*Hyopotamus vectianus*.
— de l'*H. bovinus*.
— du *Merycopotamus*.
— du *Tapirotherium*.
IX. Système dentaire d'*Anoplotherium* et genres voisins.
— de l'*A. commune*, d'après M. Cuvier.
— de l'*A. grande* (Sansans).
— du *Paloplotherium* de Gargas (Vaucluse.
— du *Chalicotherium Sivalense*.
— du *C. Anisodon*.
— de l'*Antracotherium minimum* de Cadibona.
— du *Mericopotamus dissimilis*.
— de l'*Hippohyus sivalensis*.
— du *Microchœrus erinaceus*.
— de l'*Adapis Parisiensis*.

G. Camelus, avec 5 planches.

I. Squelette du Dromadaire (*C. Dromedarius*).
II. — du Lama (*C. Lama*).
III. Têtes et système dentaire des espèces vivantes et fossiles.
IV. Parties caractéristiques du tronc.
— du *C. Dromedarius*.
— du *C. Bactrianus*.
— du *C. Bactrianus jun.*
— du *C. Lama*.
— du *C. Vicugna*.
— du *C. Sivalensis* (ex Falconet, ex Durand).
— du *C. Sibiricus*.
— du *C. fossil.* de Sibéric.
V. Parties caractéristiques des membres
— a. *C. Dromedarius*.
— b. *C. Lama*.

G. Bradypus, avec 6 planches.

I. Squelette du Paresseux Unau (*B. didactylus*).
II. — du Paresseux Aï (*B. tridactylus*).
III. Têtes du *B. didactylus*.
— du *B. didactylus* (*Jun.*).
— du *B. torquatus*.
— du *B. tridactylus* (*Guyanensis*).
— du *B. tridactylus* (*Brasiliensis*).
IV. Parties caractéristiques du tronc, Unau (*Bradypus Didactylus*, *Tridactylus Brasiliensis*, *Guyanensis*).
V. Parties caractéristiques des membres (*B. didactylus*).
VI. Parties caractéristiques des membres, Aï (*B. tridactylus Brasiliensis*, *Guyanensis*).

Planches sans texte, faisant partie de la 25ᵉ livraison, publiée avec une explication après la mort de M. de Blainville.

MAMMIFÈRES. — *ONGULOGRADES.*

G. Camelopardalis et Macrauchenia.

Pl. I. Squelette de la *Camelopardalis giraffa*.
II. Têtes et système dentaire de la *Camelopardalis Giraffa* du Sénégal, d'Abyssinie, du Cap.
— du *C. Biturigum*.
Pl. unique. *Macrauchenia patachonica*.

MAMMIFÈRES. — *RONGEURS.*

G. Cavia, Hystrix, Castor, Sciurus, Arctomys, Capromys et Myopotamus.

Pl. I. Squelette du *Cavia* (*Hydrocluerus*) *capybara*.
II. Têtes du *C. Moco*.
— du *C. Cobaya*.
— du *C.* (*Anæma*) *Aperea*.
— du *C. Capybara*.
III. Squelette et membres de l'*Agouti*.
— du *Paca* (*Cœlogenus*).
IV. Têtes et troncs du *Paca* de la Guyane.
— du *Paca* de la Colombie.
— de l'*Agouti*.
Pl. I. Squelette de l'*Hystrix cristata*.
II. Têtes de l'*Hystrix cristata* d'Algérie, du Sénégal, de la Syrie, de la Cafrerie, du Bengale, d'Europe.
— de l'*H. Daubentonii*.
— de l'*H. Javanica*.
— de l'*H. fossilis*.
— de l'*H. Macroura*.
— de l'*H. Fasciculata*.
III. Squelette de l'*Hystrix prehensilis*.
Têtes de l'*H. Dorsata*.
— de l'*H. Insidiosa*.
— de l'*H. Prehensilis*.
Pl. I. Squelette du *Castor fiber* (de France).
II. *Castores Fossiles, recentes*.
Têtes du *C. Fiber Europæus*.
— du *C. Fiber Canadensis*.
— du *C. Fiber* (*fossilis*).
— du *Palæomys castoroïdes*, Kaup.
— du *Chalicomys Jägeri*, Kaup.
— du *Chelopus typus*, Kaup.
— du *Trogontherium*, Owen.
Pl. I. Squelettes du *Sciurus vulgaris*.
— du *S. Anomalurus Pellii*.
Tête du *Sciurus maximus*.
II. Squelettes du *Pteromys Petaurista*.
— du *Myoxus Glis*.
— du *M. Nitela*.
Têtes du *Graphiurus Capensis*.
— du *Myoxus Nitela*.
— du *Myoxus Glis*.
— du *Sciurus Erythropus*.
— du *Sciurus æstuans*.
— du *Sciurus Hudsonius*.
— du *Sciuropterus volucella*.
Pl. unique. Squelette de l'*Arctomys marmotta*.
Têtes de l'*A. citillus foss.* (Allemagne).
— de l'*A. superciliosus* (Allem.)
— de l'*A. citillus* (Montmorency).
— de l'*A.* de Buschweiler.
— de l'*A. primogenia*.
— de l'*A. Marmotta*.
Tronc et membres de l'*A. citillus*.
— de l'*A. Marmotta*.
Pl. unique. Têtes du *Capromys Fournieri*.
— du *Plagiodontia ædium*.
Pl. unique. — du *Myopotamus coypus*.

MAMMIFÈRES. — *ÉDENTÉS.*

G. Megatherium, Glyptodon, Myrmecophaga, Toxodon, Elasmotherium et Macrotherium.

Pl. I. Têtes et systèmes dentaires de diverses espèces de *Megatherium*, *Mylodon*, *Scelidotherium*.
II. Parties caractéristiques du tronc, *Megatherium*, *Mylodon*, *Scelidotherium*.
III. Parties caractéristiques des membres antérieurs, *Megatherium*, *Megalonyx*, *Mylodon*, *Scelidotherium*.
IV. Parties caractéristiques des membres postérieurs, *Megatherium*, *Megalonyx*, *Mylodon*, *Scelidotherium*.
Pl. I. Squelette, queues et portions de carapace du *Glyptodon*.
II. Têtes et parties caractéristiques de la tête, du tronc et des membres du *Glyptodon*.
Pl. unique. Squelettes du *Myrmecophaga tamandua*.
— du *M. Didactyla*.
Pl. unique. Têtes et parties caractéristiques du *Toxodon*.
Pl. unique. Mandibules de l'*Elasmotherium*, Fischer, et crâne du *Stereoceros typus vel Galli*, *Duvernoy*.
Pl. unique. *Macrotherium*, Lartet.

REPTILES. — *ÉMYDOSAURIENS.*

G. Crocodilus, avec 7 planches.

Pl. I. Squelette du *C. bipocartus*.
II. Têtes du *C. Schlegelii*.
— du *C. longirostris*.
— du *C. vulgaris*.
— du *C. Lucius*.
III. Parties caractéristiques du tronc.
— du *C. biporcatus*.
— du *C. Sclerops*.
— du *C. longirostris*.
IV. Parties caractéristiques des membres antérieurs et postérieurs.
— du *C. biporcatus*.
— du *C. Sclerops*.
— du *C. longirostris*.
V. Système dentaire du *C. Lucius*.
— du *C. biporcatus*.
— du *C. Rhombifer*.
— du *C. Schlegelii*.
— du *C. longirostris*.
— du *C. Vulgaris*.
— du *G. Sclerops*.
VI. *Crocodiles fossiles*.
— *C. Depressifrons*.
— *C.* (*Teleosorus*) *Cadomensis*.
— *C. Temporalis*.
— *C. Macrorhynchus*.
VII. *Nothosaurus* ou *Cymosaurus* du muschelkalk de Lunéville.
Pistosaurus longævus.
Nothosaurus mirabilis, par MM. Devilliers et Puzos.
Dracosaurus Bronnii.

Pl. double. Signification des os du crâne des *Ostéozoaires*.

Bos Taurus.	*Python Javanicus*.
Anas boschas	*Rana pipiens*.
Testudo Mydas.	*Acipenser sturio*.
Crocodilus biporcatus.	*Raia clavata*.

Paris. — Imprimé par E. Thunot et Cᵉ, 26, rue Racine.

TÊTES. $\frac{1}{2}$.

(des Platrières de Paris.)

Werner et Beisson del. Lith. de Becquet

P. MAGNUM.

- MEDIUM.

- MEDIUM.

- CRASSUM.

- CRASSUM.



- CRASSUM

- MEDIUM. *de Montyon.*



- VELAUNUM. *du Puy.*

- MAGNUM.



P. MAGNUM.

- MEDIUM

MÂCHOIRES INFÉRIEURES ET VERTÈBRES ½

(des Platrières de Paris.)

Werner et Delahaye del. Lith. de Becquet

MEMBRES ANTÉRIEURS. $\frac{1}{2}$

(des Plâtrières de Paris.)

Werner et Delahaye del.

Lith. de Rosquet

MEMBRES POSTÉRIEURS. $\frac{1}{2}$

(des Plâtrières de Paris.)

Werner et Delahaye del. Lith de Becquet.

SYSTÊME DENTAIRE. $\frac{2}{3}$

(des Plâtrières de Paris.)

Werner et Delahaye del.

Lith. de Bequet

Angleterre ex Owen

PALÆOTHERIUM MINUS $\frac{1}{2}$
(des Plâtrières des environs de Paris.)

Werner et Delahaye del. Lith de Becquet

PALÆOTHERIUM HIPPOÏDES. $\frac{1}{2}$

Werner et Delahaye del. Luth. de Becquet.

OSSEMENTS DE DIVERSES LOCALITÉS. $\frac{1}{2}$



LOPHIODON DE DIVERSES ESPÈCES $\frac{1}{2}$.

Werner et Delahaye del

LOPHIODON DE DIVERSES LOCALITÉS $\frac{1}{2}$

Werner et Delahaye del. Lith. de Becquet

LOPHIODON DE DIVERSES LOCALITÉS $\frac{1}{4}$.

Werner et Delahaye del Lith. de Becquet

A. MAGNUM. SYSTÈME DENTAIRE. $\frac{1}{2}$

Lith de Becquet

ANTHRACOTHERIUM MAGNUM, $\frac{1}{2}$.

Werner et Hoffmann del. Lith. de Bergeret

OSSEMENTS DE DIVERSES LOCALITÉS. $\frac{1}{2}$.

CHŒROPOTAMUS. ½ HYRACOTHERIUM ½ TAPIROTHERIUM ½

Werner et Delahaye del. Lith. de Becquet



T. INDICUS $\frac{1}{5}$





T. INDICUS. $\frac{1}{5}$

Werner et Delahaye dir. Lith. de Becquet.



T. AMERICANUS T. PINCHACUS

1/3

Werner et Delahaye del

Lith de Becquet

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES. $\frac{1}{3}$

Lith de Becquet

TAPIRS; SYSTÈME DENTAIRE. 1/2

Werner et Delahaye del. Lith de Becquet



TAPIRI FOSSILES. ⅓



1/7

HIPPOPOTAME DU CAP .

Hippopotamus Amphibius (Capensis) ?

Werner del

H. AMPHIBIUS (Cap.) ♂ $\frac{1}{5}$

H. fossilis du Val d'Arno



H. fossilis du Val d'Arno

H. du Sénégal ♂ .

H. du Sénégal ♀



H. d'Égypte

H. d'Égypte

H. sivalensis fossilis (Indie)

TÊTES D'H. AMPHIBIUS VIVANTS ET FOSSILES $\frac{1}{5}$.

H. amphibius. (Sénégal) ♂.

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DU TRONC $\frac{1}{4}$.

A.H. amphibius ♂ (Sénégal) B.H. amphibius (foss.) du Val d'Arno. C.H. amphibius (foss.) de Palerme. D.H. sivalensis (foss.) de l'Inde.

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES $\frac{1}{5}$.

HIPPOPOTAMUS MINUTUS (Foss.) $\frac{1}{1}$

Werner, del. Lith. de Bergeret.

SYSTÈME DENTAIRE D'H. AMPHIBIUS. MACHOIRE SUPÉRIEURE $\frac{1}{2}$.

Hippopotami fossiles. Hippopotami recentes.

SYSTÈME DENTAIRE D'H. AMPHIBIUS. MACHOIRE INFÉRIEURE $\frac{1}{2}$.

Werner del.



SANGLIER ♀. S. scrofa $\frac{1}{4}$.



BABIROUSSA ♀. Sus babirussa $\frac{1}{4}$.

Werner, del. Lith. de Becquet.



PÉCARI ♀, S. torquatus $\frac{1}{4}$.



S. SCROFA $\frac{1}{4}$.

S. DE DIVERSES ESPÈCES $\frac{1}{4}$.

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DU TRONC $\frac{1}{3}$.



PARTIES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES $\frac{1}{3}$.

mandibule. machoire.

SYSTÊME DENTAIRE DES ESPÈCES VIVANTES. $\frac{2}{3}$.

FOSSILES DE DIVERSES ESPÈCES. $\frac{2}{5}$.

Lith de Becquet fils

A. commune. Tronc $\frac{1}{2}$.

A. commune (de Paris)

TÊTES ET SYSTÈME DENTAIRE $\frac{1}{2}$.

Delahaye, del.

Lith. de Becquet frères.

A.commune (de Paris.)

MEMBRES ANTÉRIEURS $\frac{1}{2}$.

Delahaye del. Lith. de Becquet frères.

A. commune (de Paris)

MEMBRES POSTÉRIEURS $\frac{1}{2}$.

A. (XIPHODON) GRACILE $\frac{1}{1}$.

A. (DICHOBUNE) LEPORINUM (de Paris) $\frac{1}{1}$.

CAINOTHERIUM, d'Auvergne $\frac{1}{1}$.

Werner, del. Lith. de Bergeret frères

1/2 1/1

SYSTÈME DENTAIRE.

SYSTÈME DENTAIRE D'ANOPLOTHERIUM ET GENRES VOISINS $\frac{1}{2}$.

Delahaye del. Lith. de Becquet frères.



DROMADAIRE $\frac{1}{8}$

C. dromedarius $\frac{1}{8}$.



LAMA ♀

C. lama $\frac{1}{7}$.

Delahaye del. Lith de Becquet frères



TÊTES ET SYSTÈME DENTAIRE DES ESPÈCES VIVANTES ET FOSSILES. 1/4

Delahaye. del

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DU TRONC. $\frac{1}{3}$

A.C. dromedarius. B.C. lama.

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES $\frac{1}{4}$.

A. C. dromedarius. B. C. lama.

Delahaye del.



PARESSEUX UNAU.

(B. didactylus.)

Werner. Del. Lith. de Becquet



PARESSEUX AÏ.

(B. Tridactylus.)

Herner. Del.

Lith. de Becquet.

B. TORQUATUS.

B. DIDACTYLUS.

B. TRIDACTYLUS
(Guianensis.)



B. DIDACTYLUS. (Jun.)



B. TRIDACTYLUS.
(Brasiliensis.)



PARTIES CARACTÉRISTIQUES DU TRONC.

Unau. (Bradypus Didactylus.)

Werner. Del. Lith. de Becquet.



PARTIES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES.

(B Didactylus.)



PARTIES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES.

A1 (B. Tridactylus. Brasiliensis)

Werner. Del.



CAMELOPARDALIS GIRAFFA ♀ $\frac{1}{10}$.



CAMELOPARDALIS GIRAFFA $\frac{1}{5}$.

Delahaye del

MACRAUCHENIA PATACHONICA .



C. capybara ♀ $\frac{2}{3}$.

Bélahaye del.

Delahaye, del.



C. aguti ♀ 1/1.

C. paca ♂ 1/1.

Delahaye del.

Lith. de Becquet frères



C. paca ♀ Guyane $\frac{1}{4}$.



C. aguti ♀.





C. paca ♂.



HYSTRIX CRISTATA ♀ $\frac{1}{2}$.


♂ Algérie.
♂ Algérie.
♀ Cafrerie.
Sénégal.
Bengale.
H. macroura ♂.
H. fasciculata ♂.
Val d'Arno.
Sénégal.
Syrie.
♂ Europe.
H. fossilis.
H. cristata.
H. Daubentonii.
H. Javanicum.

1/2











H. PREHENSILIS ♀ 1/2.



CASTOR FIBER ♂ (France) $\frac{1}{2}$

Lith. de Becquet frères.

CASTORES $\frac{1}{2}$.



ANOMALURUS PELLII $\frac{1}{2}$

SCIURUS VULGARIS $\frac{1}{1}$

SCIURUS MAXIMUS $\frac{1}{1}$

Delahaye del


GRAPHIURUS CAPENSIS 1/1.
MYOXUS NITELA 1/1.
MYOXUS GLIS 1/1.
MYOXUS GLIS 3/4.
MYOXUS NITELA 3/4.
PTEROMYS PETAURISTA 1/2.
SCIURUS ERYTHROPUS 1/1.
SCIURUS OESTUANS 1/1.
SCIURUS HUDSONIUS 1/1.
SCIUROPTERUS VOLUCELLA 1/1.

Delahaye del.



A. MARMOTTA.

Delahaye, del.



CAPROMYS FOURNIERI ♀ $\frac{1}{2}$.



MYOPOTAMUS COYPUS ½ .



TÊTES ET SYSTÈME DENTAIRE $\frac{1}{6}$.

1 à 7. Megatherium. 8 à 18. Mylodon. 19 à 26. Scelidotherium.

Delahaye del. Imp. Becquet Frères à Paris

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DU TRONC $\frac{1}{6}$.

1 à 16 Megatherium 17 à 30 Mylodon. 31 à 54 Scelidotherium

Delahaye del

Lith. Becquet frères Paris



PARTIES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES ANTÉRIEURS $\frac{1}{6}$

1 à 8. Megatherium 9 a 18. Megalonyx 19 a 26. Mylodon 27 à 29. Scelidotherium

Delahaye del.

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES POSTÉRIEURS $\frac{1}{6}$.

1 à 9. Megatherium 10 et 11 Megalonyx 12 à 26 Mylodon 27 à 36 Scelidotherium

SQUELETTE, QUEUES ET PORTIONS DE CARAPACE DE GLYPTODON $\frac{1}{6}$.

Delahaye del. Lith. Becquet frères Paris

TÊTES ET PARTIES CARACTÉRISTIQUES DE LA TÊTE, DU TRONC ET DES MEMBRES DE GLYPTODON $\frac{1}{6}$.

Delahaye del. Lith. Becquet frères. Paris



MYRMECOPHAGA TAMANDUA $\frac{1}{4}$



MYRMECOPHAGA DIDACTYLA $\frac{1}{1}$

Delahaye del.

TÊTES ET PARTIES CARACTÉRISTIQUES DU TOXODON $\frac{1}{4}$

Delahaye del. Lith. Becquet frères, Paris.

MANDIBULE D'ELASMOTHERIUM Fischer ET CRÂNE DE STEREOCEROS TYPUS VEL GALLI Duvernoy $\frac{1}{4}$.

Delahaye del



MACROTHERIUM Lartet $\frac{1}{4}$.

Delahaye del.

Lith. Bouquet Paris



C. biporcatus.

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DU TRONC $\frac{1}{4}$.

PARTIES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES $\frac{1}{4}$.



SYSTÈME DENTAIRE $\frac{1}{3}$.

C. depressifrons, du Soissonnais. C. (Teleosaurus) cadomensis, de Caen. C. macrorhynchus, de Bourgogne.

C. BUSSALES $\frac{1}{4}$.

NOTHOSAURUS ou CYMOSAURUS du Muschelkalk de Lunéville, par Mr Gaillardeau $\frac{1}{2}$.

Delahaye del. Imp. Becquet frères, Paris.



BOS TAURUS $\frac{1}{2}$.

ANAS BOSCHAS + $\frac{1}{3}$.

TESTUDO MYDAS $\frac{1}{2}$.

CROCODILUS BIPORCATUS



PYTHON JAVANICUS $\frac{1}{1}$. RANA PIPIENS $+\frac{1}{2}$. ESOX LUCIUS $\frac{1}{2}$. ACIPENSER STURIO $\frac{2}{3}$. RAIA CLAVATA $\frac{1}{2}$.

CRÂNE DES OSTÉOZAIRES.

LIBRARY OF CONGRESS
0 028 991 023 2